

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерально государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестр контрольных (надзорных) мероприятий: от 21.10.2024, учетный № КНМ 41240041000115691035



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,
тел.46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

Акт профилактического визита

11 ноября 2024 года 12 час. 30 мин. № 717/ОСН

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад № 51»), ИНН 4100018496, ОГРН 1024101017445, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова д. 5.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 17 октября 2024 года по 25 октября 2024 года.

4.1. Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: письма Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 17.10.2024 № 41-20-06/02-6720-2024 с 21 октября 2024 года до 06 ноября 2024 года (с учетом приостановления профилактический визит завершен 11.11.2024).

5. Профилактический визит проведен Шевчук Надеждой Юрьевной – ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Столбовая Наталья Валерьевна – заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, врач по общей гигиене; Бочарова Нина Валерьевна – врач по общей гигиене;

Кобякова Людмила Михайловна – помощник врача по общей гигиене: Жулда Лариса Николаевна – руководитель испытательного лабораторного центра: Нечаева Оксана Юльевна – врио руководителя испытательного лабораторного центра: Кузнецова Елена Владимировна – заведующая лабораторией радиационных и физических факторов.

6.2. эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Белобородова Людмила Леонидовна - заведующая МАДОУ «Детский сад № 51».

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | да |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да |
| Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий | да |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

9.1. осмотр в следующие сроки: 17.10.2024 (с 11-15 час. до 13-30 час.) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова д. 5, по результатам которого составлен протокол осмотра:

9.2. отбор проб (образцов): 17.10.2024 (с 11-15 час. до 13-30 час.) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова д. 5, по результатам которого составлен протокол отбора образцов (проб) продукции:

9.3. исстребование документов: 17.10.2024 (с 11-15 час. до 13-30 час.) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский ул. Павлова д. 5:

9.4. инструментальное обследование: с 17.09.2024 (с 11-15 час. до 13-30 час.) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова д. 5, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол исследования воздуха закрытых помещений от 18.10.2024 № 870вз;
- протокол исследования атмосферного воздуха от 18.10.2024 № 871вз;
- протокол измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц от 21.10.2024 № 3042;

- протокол измерений освещенности от 21.10.2024 № 3043;

- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 21.10.2024 № 3044;

- протокол измерений температуры горячей воды от 21.10.2024 № 3045;

- протокол измерения температуры хранения от 21.10.2024 № 3046;

- протокол радиационного обследования от 21.10.2024 № 62рп.

9.5. испытания: с 17.10.2024 11-15 час. по 30.10.2024 13-30 час. по адресу: г. Петропавловск - Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы лабораторных испытаний питьевой холодной воды централизованного водоснабжения от 21.10.2024 № 41-00/26853, № 41-00/26854-24;

- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 21.10.2024 № 41-00/27010-01-24, № 41-00/27016-01-24; от 23.10.2024 № 41-00/27007-01-24; от 28.10.2024 № 41-00/27014-01-24;

- протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов и готовых блюд от 21.10.2024 № 41-00/26953-24, № 41-00/26954-24, № 41-00/26956-24, 23.10.2024 № 41-00/26955-24, № 41-00/26958-24;

- протокол лабораторных испытаний суточного рациона за 17.10.2024 детей 3-7 лет от 25.10.2024 № 3856-3860пр;

- протокол лабораторных испытаний непищевых продуктов от 30.10.2024 № 41-00/26959-24.

9.6. экспертиза: с 17.10.2024 11-15 час. до 06.11.2024 11-00 час по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 22Б, по результатам которой составлено экспертное заключение от 06.11.2024 № 1338-709-П/ОСН-06.01.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица; режим образовательного процесса; технический паспорт на здание, с указанием наименования групп и площадей; списки детей по группам; личные медицинские книжки сотрудников с отметкой о прохождении периодических медицинских осмотров и прививках, в т.ч. против гриппа; документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров работниками, работающими с вредными условиями труда; документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.); документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации); документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем; ежедневные меню, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания; документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.); документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений; этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок; программа, основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований, предусмотренные программой ХАССП; список поставщиков пищевых продуктов.

11. При проведении профилактического визита установлено:

МАДОУ «Детский сад № 51» располагается на собственной территории в отдельно стоящем 2-х этажном здании с цокольным этажом.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.

В непосредственной близости от въезда на территорию оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.

Планировка помещений детского сада обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее – групповая ячейка), которые включают: раздевальную комнату, групповое помещение, совмещенное со спальней, буфет, туалетную комнату, совмещенную с умывальной зоной. Также в состав помещений детского сада входят: музыкальный зал, физкультурный зал, помещения для оказания медицинской

помощи, пищеблок, прачечная, помещения служебно-бытового назначения.

Помещения постоянного пребывания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха.

Раздевательные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными промаркированными ячейками, соответствующему списочному количеству детей в группе, полками для головных уборов и крючками, предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви.

Проектная вместимость МАДОУ «Детский сад № 51» - 180 мест; списочный состав (фактическая наполняемость) - 123 ребенка; функционирует 10 групп (на момент проведения профилактического визита функционировало 9 групп - одна группа в процессе комплектования).

Полы, стены, потолки помещений детского сада выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В групповых помещениях установлена мебель, имеющая покрытие, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, для сна используются кровати с твердым ложем; комплектов постельного белья имеется в достаточном количестве.

Проветривание проводится через форточки/фрамуги, солнцезащитные устройства, москитные сетки на окнах имеются.

Система общего искусственного освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными или светодиодными лампами (все в рабочем состоянии).

В туалетных комнатах санитарно-техническое оборудование исправно.

Влажная уборка в помещениях проводится, уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенных помещениях, инструкции по приготовлению и применению моющих и дезинфицирующих средств имеются. Запас моющих, дезинфицирующих средств, имеется в достаточном количестве.

В прачечной выдача чистого белья организована без пересечения его с грязным бельем.

Пищеблок МАДОУ «Детский сад № 51» размещен на 1-м этаже, работает на сырье; технические средства для реализации технологического процесса, холодильное, моечное оборудование, инвентарь, посуда, тара исправны, промаркированы; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; инструкции о правилах мытья посуды с указанием моющего средства имеются.

Поточность технологических процессов соблюдается.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить качественную ежедневную влажную уборку (обработку) с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Хранение суточной пробы осуществляется в промаркированных емкостях.

Питание детей организовано в соответствии с 20-ти дневным примерным меню, утвержденным заведующей МАДОУ «Детский сад № 51». Организован питьевой режим (кипяченая вода со сменой по графику).

Документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих продуктов представлены.

Программа производственного контроля за качеством и безопасностьюготавливаемых блюд в МАДОУ «Детский сад № 51» основана с учетом принципов ХАССП; производственный контроль проводится в соответствии с порядком и периодичностью.

11.1 Нарушений:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статьи: 11, 15, 16, 17; п.1 ст. 19; п.1 ст. 22; статьи: 24, 28, 29, 32, 34, 36);

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ч.1 ст.37; ч. 1, 2 ст.38);

- Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 11; п. 2 ст. 17);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 5);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принят Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 797 (ст. 3);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 (ст. 3);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», принят Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011 № 799 (ст. 4);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 (ст. 4);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», принят Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 № 874 (ст. 4);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ч. 2 ст. 10; ч. 4 ст. 11; ч. 5 ст. 11; ч. 4 ст. 13; ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 14; ч. 3 ст. 14; ч. 4 ст. 14; ч. 5 ст. 14; ч. 6 ст. 14; ч. 7 ст. 14; ч. 8 ст. 14; ч. 1 ст. 15; ч. 2 ст. 15; ч. 3 ст. 15; ч. 9 ст. 17; ч. 7 ст. 17; п. 12 ст. 17);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (ст. 3; п. 1 ст. 5);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3; п. 4 ст. 8);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», принят решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (статьи: 6, 7, 8);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34 (статьи: 6, 7);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», принят решением Комиссии Таможенного союза от 20.07.2012 № 58 (ст. 7);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (пункты: 6, 30, 32, 33, 36);
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68 (пункты: 89, 102, 104);
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 (пункты: 8, 9, 11, 12, 13, 54, 68, 78);
- Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (ст. 12);
- Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 п. 5 ст. 1.3, п. 9 ст. 1.3, п. 11 ст. 1.3, п. 13

ст. 1.3, п. 15 ст. 1.3, п. 16 ст. 1.3, п. 17 ст. 1.4, п. 18 ст. 1.4, п. 19 ст. 1.4, п. 20 ст. 1.4, п. 21, п. 22 ст. 1.5, п. 23 ст. 1.5, п. 24 ст. 1.5, п. 25 ст. 1.5, п. 29 ст. 1.5, п. 30 ст. 1.5, п. 34 ст. 1.5. (разделы 2, 4, 5, 12);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (таблицы: 3.1, 3.3, 3.5, 5.25, 5.34, 5.54, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 (пункты: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 66, 74, 75, 84);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (пункты: 1.4; 1.12; 2.1- 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3; 2.2 – 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6; 2.3 – 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3; 2.4 – 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5; 2.4.6 – 2.4.6.1, 2.4.6.2; 2.4.8; 2.4.9; 2.4.10; 2.4.11; 2.4.12; 2.4.13; 2.5 – 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3; 2.6 – 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6; 2.7 – 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5; 2.8 – 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, 2.8.9, 2.8.10; 2.9 – 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.7; 2.10 – 2.10.1, 2.10.4; 2.11 – 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5, 2.11.6, 2.11.7, 2.11.8, 2.11.9; 3.1 – 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (пункты: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.6.1, 3.6.2, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.2, 8.1.2, 8.1.2.1, 8.1.2.2, 8.1.2.3, 8.1.2.4, 8.1.2.5, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6);

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (п. 5);

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (п. 4);


- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (п. 1) – **не выявлено.**

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 17.10.2024;
- протокол отбора проб от 17.10.2024;
- протокол исследования воздуха закрытых помещений от 18.10.2024 № 870вз;
- протокол исследования атмосферного воздуха от 18.10.2024 № 871вз;
- протокол измерения электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц от 21.10.2024 № 3042;
- протокол измерений освещенности от 21.10.2024 № 3043;

- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 21.10.2024 № 3044;
- протокол измерений температуры горячей воды от 21.10.2024 № 3045;
- протокол измерения температуры хранения от 21.10.2024 № 3046;
- протокол радиационного обследования от 21.10.2024 № 62рп.
- протоколы лабораторных испытаний питьевой холодной воды централизованного водоснабжения от 21.10.2024 № 41-00/26853, № 41-00/26854-24;
- протоколы лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды от 21.10.2024 № 41-00/27010-01-24, № 41-00/27016-01-24; от 23.10.2024 № 41-00/27007-01-24; от 28.10.2024 № 41-00/27014-01-24;
- протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов и готовых блюд от 21.10.2024 № 41-00/26953-24, № 41-00/26954-24, № 41-00/26956-24, 23.10.2024 № 41-00/26955-24, № 41-00/26958-24;
- протокол лабораторных испытаний суточного рациона за 17.10.2024 детей 3-7 лет от 25.10.2024 № 3856-3860пр;
- протокол лабораторных испытаний непищевых продуктов от 30.10.2024 № 41-00/26959-24;
- экспертное заключение от 06.11.2024 № 1338-709-П/ОСН-06.01.

Ведущий специалист-эксперт
 отдела санитарного надзора Шевчук Н.Ю.
 (должность, ФИО инспектора)



 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

11.11.2024г. 10ч 30 заведующая Мед. лаборатория

 (дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

