

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: от 05.10.2023, учетный № 41230041000107969889



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Камчатскому краю**

683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1,  
тел.46-19-84, факс 46-76-05

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**  
**от 10 ноября 2023 года 15 час. 00 мин. № 425**

(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 комбинированного вида» (далее – МАДОУ «Детский сад № 51»), ИНН 4100018496, ОГРН 1024101017445, чрезвычайно высокая категория риска, 1 класс.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки: с 19 октября 2023 года по 10 ноября 2023 года.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 20.10.2023 № 41-20-06/25-7980-2023 с 08-30 час. 23 октября 2023 года до 16-30 час 08 ноября 2023 года

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: замеры искусственной освещенности, микроклимата, шума, ЭМИ, измерений температуры горячей воды, замеры мебели на соответствие роста-возрастных особенностей детей с 14-00 час. 19 октября 2023 года до 16-30 час. 24 октября 2023 года.

5. Профилактический визит проведен: Шмирко Валентиной Юрьевной - ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Мижит-Доржу Сай-Хоо Алексеевна - врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, Нечаева Оксана Юльевна - заведующая паразитологическим отделением микробиологической лаборатории, Жунда Лариса Николаевна - заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Кузнецова Елена Владимировна - заведующая лабораторией радиационных и физических факторов

2) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202

При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Анпилова Галина Николаевна – и. о. заведующей МАДОУ «Детский сад № 51».

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать) - соблюдение противоэпидемических мероприятий	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр в следующие сроки: 19.10.2023 с 11-00 час. до 13-00 час. по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5, по результатам которого составлен протокол осмотра.

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: 19.10.2023 с 11-00 час. до 13-00 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5, по результатам которого, составлен протокол отбора проб.

3) истребование документов: 19.10.2023 с 11-00 час. до 13-00 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5.

4) инструментальное обследование: с 19.10.2023 с 11:30 до 12:30 час., по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5, по результатам которого составлены протоколы проведения измерений физических факторов:

- протокол измерений температуры хранения от 19.10.2023 № 1933 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений температуры горячей воды от 19.10.2023 № 1932 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений электромагнитных полей от 19.10.2023 № 1935 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 19.10.2023 № 1930 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений освещенности от 19.10.2023 № 1931 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений шума от 19.10.2023 № 1934 с гигиенической оценкой;

- протокол измерений метеорологических факторов от 19.10.2023 № 1929 с гигиенической оценкой;

- протокол исследования воздуха закрытых помещений от 23.10.2023 № 525вз с гигиенической оценкой.

5) испытания с 20.10.2023 по 31.10.2023 по адресу:

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 (аккредитованный испытательный лабораторный центр), по результатам, которых составлены:

- протоколы смывов с объектов внешней среды от 20.10.2023 № 12082-12091с, от 23.10.2023 № 12062-12071с, №12072-12081с;

- протоколы лабораторных испытаний суточного рациона от 25.10.2023 № 3069-3074пр с гигиенической оценкой;

- протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов от 23.10.2023 № 3076пр, № 3077пр, № 3080пр, № 3078пр, от 24.10.2023 № 3081пр, от 26.10.2023 № 3082пр, от 31.10.2023 № 3078пр с гигиенической оценкой;

- протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 23.10.2023 № 9592в, № 9593в с гигиенической оценкой;

- протокол лабораторных испытаний непродовольственных продуктов от 25.10.2023 № 406нп с гигиенической оценкой;

б) экспертиза: с 19.10.2023 с 11-00 час. по 08.11.2023 до 16-30 час. по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиновская, д. 22, по результатам которой составлено экспертное заключение от 08.11.2023 № 1468-808-П/ОСН-06.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- режим образовательного процесса

- технические паспорта на здания, с указанием наименования групп и площадей;

- списки детей по группам;

- документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров работниками, работающими с вредными условиями труда;

- документы, характеризующие состояние здоровья детей (заболеваемость, охват прививками, медосмотры, в том числе обследования на гельминтозы, педикулез и др.);

- документы, подтверждающие проведение дератизации и дезинсекции (договор, акты выполненных работ, контроль качества проводимой дератизации);

- документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем;

- список детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании (с указанием диагноза);

- документы, характеризующие организацию питания детей (основное (организованное) меню, а также индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, меню ежедневные, технологические карты, ведомость контроля за рационом питания);

- документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность пищевых продуктов (товаросопроводительные документы, декларации о соответствии и т.д.);

- документы на продовольственное (пищевое) сырье растительного происхождения, используемое для производства (изготовления) пищевой продукции о применении пестицидов при выращивании соответствующих растений, фумигации производственных помещений и тары для хранения этого сырья в целях защиты его от вредителей и болезней сельскохозяйственных растений;

- этикетки, ярлыки с транспортных и потребительских упаковок;

- программа основанная на принципах ХАССП, результаты лабораторных исследований предусмотренные программой ХАССП.

МАДОУ «Детский сад № 51» оказывает образовательные услуги (дошкольное



образование) для детей дошкольного возраста.

Детский сад расположен на собственной территории в 2-х этажном отдельно стоящем здании, оборудованном централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления и водостока.

Территория учреждения оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

Списочный состав детей – 140 человек. В детском саду функционирует 10 групп.

Планировка помещений в детском саду обеспечивает наличие изолированных помещений для каждой детской группы – раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, помещение для оказания медицинской помощи, прачечная, помещения служебно-бытового назначения.

Каждая групповая ячейка в своем составе имеет раздевальную комнату, групповую комнату, спальню, туалет, совмещенный с умывальной, буфетную.

Раздевальные групповые ячейки оборудованы необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем. Проветривание в группах проводится, питьевой режим организован. Влажная уборка в помещениях проводится в соответствии с графиком уборок, спецодеждой персонал обеспечен. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Пищеблок размещен на 1 этаже. Пищеблок работает на сырье, оборудован искусственной вентиляцией с механическим побуждением.

Помещение и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Изготовление продукции производится в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации, по технологическим документам.

#### **11. При проведении профилактического визита было установлено:**

**Нарушений:** Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (ст. 11; пп. 1,3 ст. 12; п. 1 ст. 13; п. 2 ст. 17); Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (п.1-3 ст.3, п.1,2 ст.4, п.1, 3 ст.9, ст. 12, ст.15, ст.16, ст.17, ст.18, ст.19, ст.20, п.1, 3 ст. 21, ст.22, ст.23, ст.24, п.1, 3.1, 5 ст.25.1, ст.25.2, ст.25.3, ст.25.4, ст.25.5, ст.25.6); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (ст. 3, ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 7 и ст. 8); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 13); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798 (ст. 3, 4, 5, 6, 7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799 (ст. 4, 5, 7); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 (ст. 3, 4, 6, 8);

Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882 (ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8); Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011) принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2011) принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58 (весь регламент); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (весь регламент (за исключением пп. 13, 14, 97, 98, 111 указанного технического регламента)); Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 58 (весь регламент (за исключением пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54; абз. 2 п. 99 указанного технического регламента)); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162 (разделы IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII); Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45 (раздел III, IV, V, VI, VII, X); Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (весь документ); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3 (весь документ); СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 (весь документ); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (весь документ); Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (весь документ) - не выявлено.

2). При проведении профилактического визита (18.10.2023 с 11-00 час. до 13-00 час.) выявлены нарушения:

МАДОУ «Детский сад № 51», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 1.5 – работники МАДОУ «Детский сад № 51» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации (в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, а именно

\*вакцинации против вирусного гепатита «В» подлежало (до 55 лет) - 42 сотрудника, привито - 40 чел. (95,2%), не привита Шестакова О.В. 1976 г.р.:

\*отметка о санитарно-гигиеническом обучении отсутствует у Пахомовой С.А. 1988 г.р. (очередной срок прохождения 16.09.2023);

- п. 2.4.13 – окна помещений не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды – москитными сетками, а именно:

\*в спальном помещении старшей группы «Подсолнух» отсутствует регулируемое солнцезащитное устройство (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);

\*в спальном помещении 2-ой младшей группы «Фиалки» отсутствует регулируемое солнцезащитное устройство (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы);

\*в игровой старшей комбинированной группы «Одуванчик» открываемое окно не оборудовано москитной сеткой;

\*в спальном помещении 1-ой младшей группы «Маргаритки» открываемое окно не оборудовано москитной сеткой;

- п. 2.11.8 – в горячем цехе над варочной плитой на решетке локальной вытяжки имеются следы загрязнений;

- абз. 8 п. 2.4.6.2 – в кондитерском цехе производственный стол для работы с тестом не имеет деревянного покрытия (столешницы);

- абз. 3 п. 2.4.6.2 – инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в буфетных всех групповых не имеет мерную метку объема в литрах и (или) в миллилитрах;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.1 (п. 1.8 СП 2.4.3648-20) – представлена программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготавливаемых блюд в МАДОУ «Детский сад № 51» утвержденная заведующей Гавриловой В.В., основана с учётом принципов



ХАССП, производственный контроль не проводится в полном объеме в соответствии с порядком и периодичностью (включая лабораторные исследования и испытания). Не представлены (отсутствуют) протоколы исследований и испытаний согласно плана проведения производственного контроля:

\*исследования холодной/горячей водопроводной воды (2 пробы 1 раз в год);

\*измерения температуры воды систем централизованного горячего водоснабжения (1 точка) количеством 8 проб;

\*инструментальные измерения: освещенность (в помещении по 5 точек), микроклимат (по 1 точке в теплый и холодный период года), мебели, ЭМИ по рабочим местам;

\*отбор проб пищевых продуктов менее 5 проб на микробиологические показатели, подсчет энергетической ценности рациона питания;

\*взятие смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП, яиц гельминтов, иерсиний количеством по 10-20 шт;

\*определения антимикробной активности дезинфицирующего средства (количеством 2);

- абз.1,2 п.8.1.7 - во всех групповых ячейках для всех возрастных групп отсутствует информация (в ежедневном меню) о калорийности порций;

- п. 2.18 - в одном из десяти смывов (10% от общего количества взятых смывов) с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки (протокол лабораторных испытаний смывов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» от 23.10.2023 № 12062-12071с – 112067сБ1023 – половник «Готовая продукция»), что свидетельствует о некачественной (несвоевременной) влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 8 ч. 3 ст. 10 Главы 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- табл. 6.2 – маркировка детской дошкольной мебели выполнена не в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, а именно:

\*Стол в разновозрастной группе № 1 «Васильки» с маркировкой «Красный» (высота до крышки измерения – 520мм), что не соответствует гигиеническому нормативу – 640мм.

**3). До окончания профилактического визита устранены нарушения:** (письмо администрации МАДОУ «Детский сад № 51» от 02.11.2023 № 03/9186-2023 прилагается):

- абз.1,2 п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - во всех групповых ячейках для всех возрастных групп добавлена информация (в ежедневном меню) о калорийности порций;

- табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 – в разновозрастной группе «Васильки» маркировка стола исправлена на «Фиолетовый»;

- абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – на инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в буфетных всех групповых нанесена мерная метка объема в литрах и (или) в миллилитрах;

- п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 – все окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками (с окон, где нет москитных сеток, сняты ручки);


- п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 – в горячем цехе над варочной плитой на решетке локальной вытяжки имеются следы загрязнений (исправлено);

- абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в кондитерском цехе производственный стол для работы с тестом не имеет деревянного покрытия (столешницы) – выписан счет на приобретение стола для раскатки теста с деревянным покрытием.


12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 19.10.2023;
- протокол отбора проб от 19.10.2023;
- протокол измерений температуры хранения от 19.10.2023 № 1933 с гигиенической оценкой; протокол измерений температуры горячей воды от 19.10.2023 № 1932 с гигиенической оценкой; протокол измерений электромагнитных полей от 19.10.2023 № 1935 с гигиенической оценкой; протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 19.10.2023 № 1930 с гигиенической оценкой; протокол измерений освещенности от 19.10.2023 № 1931 с гигиенической оценкой; протокол измерений шума от 19.10.2023 № 1934 с гигиенической оценкой; протокол измерений метеорологических факторов от 19.10.2023 № 1929 с гигиенической оценкой; протокол исследования воздуха закрытых помещений от 23.10.2023 № 525вз с гигиенической оценкой; протоколы смывов с объектов внешней среды от 20.10.2023 № 12082-12091с, от 23.10.2023 № 12062-12071с, №12072-12081с; протоколы лабораторных испытаний суточного рациона от 25.10.2023 № 3069-3074пр с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний пищевых продуктов от 23.10.2023 № 3076пр, № 3077пр, № 3080пр, № 3079пр, от 24.10.2023 № 3081пр, от 26.10.2023 № 3082пр, от 31.10.2023 № 3078пр с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний питьевой воды от 23.10.2023 № 9592в, № 9593в с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний непродовольственных продуктов от 25.10.2023 № 406нп с гигиенической оценкой;
- экспертное заключение от 08.11.2023 № 1468-808-П/ОСН-06;
- предписание об устранении выявленных нарушений № 116-Н от 10.11.2023.

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора Шмирко В.Ю.  
(должность, ФИО инспектора)

  
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

ознакомлена 13.11.2023г. г.а.зав.  / Шмирко Т.Ye.  
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Камчатскому краю**

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1  
тел.(4152) 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

**ПРЕДПИСАНИЕ № 116-Н**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

«10» ноября 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Шмидт Валентиной Юрьевной, при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 51 комбинированного вида», ИНН 4100018496, ОГРН 1024101017445, юридический адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5.

выявлены следующие нарушения обязательных требований: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте профилактического визита	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов,	Срок выполнения
1.	Провести вакцинацию работников против вирусного гепатита «В»: Шестаковой О.В.	п. 1.5 СП 2.4.3648-20	06.05.2024
2.	Обеспечить прохождение санитарно-гигиенического обучения у сотрудников: Пахомовой С.А.	п. 1.5 СП 2.4.3648-20	06.05.2024

3.	Оборудовать окна регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в помещениях: в спальном помещении старшей группы «Подсолнух», в спальном помещении 2-ой младшей группы «Фиалки».	п. 2.4.13 СП 4.3648-20	02.09.2024
4.	Проводить производственный контроль за качеством и безопасностью приготовляемых блюд, основанный с учётом принципов ХАССП, в полном объеме в соответствии с порядком и периодичностью включая лабораторные исследования и испытания (представить протоколы лабораторных испытаний)	п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 п. 1.8 СП 2.4.3648-20	06.05.2024
5.	Проводить в производственных помещениях пищеблока качественную (своевременную) влажную уборку с применением дезинфицирующих средств (представить протоколы лабораторных испытаний смывов).	п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	06.05.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 комбинированного вида», Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1, тел./факс тел. 46-19-84, факс 46-76-05 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «06» мая 2024г. и до «02» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в

рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Шмирко В.Ю.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» 11 2023г. г.о.зав. Сп. Шмирко В.Ю.

Предписание направлено по адресу:  
E-mail: [mdou-51@pkgo.ru](mailto:mdou-51@pkgo.ru)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

